

Massirat

Vass3R13s006-010



INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtp698


cl 4
7-8-10
Massirat
~~Montpellier~~
cl 3 pg 13 & 6-10

cl 4 pl 9 s 10

Massirat

Rappele Caliber mais CH
#





Dhassirat

Désignation :

Clos 4 Planche 9 côté S N° 10

Vigueur : 3

Charge :

S. 1 0
2 0
3 1
4 1
5 1

18-9-58
P=1

Désignation : Massirat

Clos 4 Planche 9 côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité : le 7-9-59

P=1

Charge :

S. 1 6
2 5
3 13
4 6
5 10

Désignation : Massirat

Clos 4 Planche 9 côté S N° 10

Vigueur : 4

Date de maturité : Vendangé le

Charge :

S. 1 3
2 0
3 2
4 0
5 2

12-9-60

Massirat

Désignation

Clos 4 Planche 9 côté S N° 10

Vigueur : 3

Date de maturité : 18-9-61

Charge

S. 1 4
2 3
3 4
4 2
5 2

P.0

Désignation : Manirat

Clos 4 Planches Rang Souche 10

Vigueur : 4 V. 20.7.62

Date de maturité : 10.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (G)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 5 Disc - sph - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 3 avec pépins - apyrène

s 4 6 jus : inc. - coloré

s 5 3

Année 1958

Massirat

No

Planche

cls 4 P 9 510

Cotes

	Nombre total	D	A	T	E	S
	245	27/3	31.3	24		
1	.3.	.0.	.0.	.1.	.2.x	.
2	.3.	.1.	.1.	.1.	.2.x	.
3	.5.	.0.	.0.	.2.	.3.x	.
4	.2.	.0.	.0.	.2.	.2.x	.
5	.5.	.0.	.0.	.4.	.4.x	.

1) 2.4.58

III^e

Massirat

Année 1959

No

Planche

côté

		D A T E S							
Nombre									
Total		12-3	16-3	19-3	23-3	26-3	28-3		
1	6	0	0	0	1	1	3		
2	5	0	0	1	3	3	5		
3	8	0	0	0	1	3	5		
4	6	0	0	0	0	0	2		
5	6	2	2	3	4	5	5		

DL 27-3-59

Année 1960

N° 44 PL 9 S 10

Massiat

Planche Côté

	Nombre	D A T E S				
		Total	18.3	21.3	24.3	26.3
1	7	1	2	4	4	
2	7	0	1	1	2	
3	10	3	5	6	7	
4	6	0	1	2	3	
5	9	0	2	4	4	De 26-3-60x

Année : 1961.

Massiat

Emplacement : 44. 9 S. 10

	Nombre	D A T E S		
	total	16.3	20.3	23.3
1	11	1	1	2
2	12	1	6	7
3	12	2	6	7
4	9	3	4	5
5	13	0	3	5
6				
7				
8				
9				
10				

De 23-3-64
+17

Année 1962

Massinat

N° Planche ..cl. h. p. g. s. 10..... Côté

		P A T E S									
		Nombre									
		total	54	10.4	16.4						
T-2	1	.15	.3.	.5.	9.
	2	.9.	.0.	.3.	6.
	3	.12	.0.	.4	6.
	4	.12	.0.	.5.	7.
	5	.12	.1.	.3	9.

Dé 14.4-62 +11

Désignation :

Marnier

VASSAL

elk

Planche

9

Côté

S

N° 10

Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - ^{première feuille} cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel h. S. 57

N° ordre

Désignation:

Massiat

VASSAL *cl* Planche 9 côté 5 N° 10 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jeune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) *jeune* autres 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation :

VASSAL 24 Planche 9 côté S N° 10 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - grille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeois : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté S N° 10 souche 1 2 3 4 5.
ce 4

Massiat -

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/nœud : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *epu* planche 9 côté S N° 10 souche ~~X~~ ~~2~~ ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑤
24 - A pédoncule non visible ⑦ - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

*Poids des baies
Vernal, 1961:
2,3g*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑥ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovale 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière ④ - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
33 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelets de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelets évidents ① - peu apparents 2.
32 - A pinceaux : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceaux : colorés 8 - non colorés ⑨.
33 - De séparation facile (égresseuse) 1 - difficile ②.

Indice: Septembre 58

Dénomination *Massirat*
Planche côté Rang *4.9.5.10.* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : . . . *ni* . . . Désignation: . . . *Massinat* . . .
 Origine :
 Emplacement : . . . *pf 4* . . . Vas. . . *Pf 9 5 10* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
 9 - L₁/ L. ① - ② - 3.
 10 - L₂/ L. ① - ②.
 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - ② - 3.
 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.
 16 - Dents : Forme ① - 2 - 3 . . .
 17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③.
 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
 21 - Angle L₃ L'₃ : ① - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Calvo . 58.